



蔚蓝有限公司

CERULEAN LIMITED

地址：广东省东莞市南城区元美东路9号

ADD: No.9, Est YuanMei Rd, NanCheng District, DongGuan, China - 523073


TEL: 0086 769 8907 7505

0086 150 1314 5991

MAIL: sales@ceruleansmart.com

support@ceruleansmart.com

WEB: www.ceruleansmart.com



蔚蓝智能

CERULEAN SMART

蔚蓝智能 • 未来智能

Cerulean Smart Future

幻彩RGB氛围灯
Pixel Rgb Atmosphere Light

跨境专供/ODM/OEM/供应源头制造商
Cross-border E-commerce Supplier/Odm/Oem/Source Manufacturer

CONTENTS

目录

蔚蓝智能 智连万家

LINKS EVERY FAMILY WITH INTELLIGENCE

01

关于蔚蓝

ABOUT CERULEAN

- 01 公司介绍
Company Introduction
- 02 权威性荣誉
Authoritative Honor
- 04 认证专利
Certification Patent

02

控制器产品

LED CONTROLLERS

- 09 WIFI与蓝牙组网系列
Wifi And Bt Mesh Series
- 23 控制器灯带套装
Controller+LED Strip Set
- 25 PCBA芯片
Pcba Chip

03

照明产品

SMART LIGHT

- 30 智能光源系列
Smart Light Source Series
- 42 智能泛光灯
Smart Floodlight
- 47 智能家居照明
Smart Home Lighting

ABOUT US

公司简介

蔚蓝智能集研发设计、生产、销售为一体的灯光照明企业。从设计研发到生产采用“垂直纵深”的模式；“设计技术研发主导，管理并掌控供应链”。一直以来，公司以“研发及设计为驱动力，客户需求为导向；创造实用又普惠，产品即艺术品的产品理念，这也是征极最具市场核心价值的理念。

随着公司的不断发展，未来征极将成为一个全球化智能家居及AI交互平台，助力人类未来更美好的生活（以用户为中心，以提供能为生活带来便捷和快乐的产品为宗旨！）。

Cerulean is a modern lighting enterprise (30% of technical talents) that integrates research and development, production and sales. From the development to production, it adopts mode of "vertical depth"; "technology and R&D as the leading, supply chain control." All along, the company has taken the concept of "all design of beautiful products have to be practical" as the leading factor, which is also the concept of most market core value for ZENGGE. In the future, it will grow into a global optical intelligent platform and voice AI interactive platform (user-centered, connecting all beautiful and practical products).





拥有专利 PATENTS

5 项

国际PCT专利
International PCT Patent

27 项

产品外观专利
Appearance Patent

1 项

授权发明专利
Authorized Invention Patent

9 项

实用新型专利
Utility Model Patents

49 项

发明专利受理项
Acceptance Items Of Invention Patent

*数据更新至2020年



● 高新技术企业
High-tech Enterprise



● 品牌商标
Branding and Trademark



● 产品专利
Product Patent



● 产品认证
Product Certificate





● 设计奖项
Design Award



● 合作品牌
Business Partner

Smart Control 智能控制



已支持多款语音控制设备

Support a variety of voice control devices

支持天猫精灵、小度音箱、小爱音箱、京东叮咚
Smart Things、Google Home、Amazon Alexa等主流语音控制设备



Bluetooth Net
蓝牙组网专属软件



01 Long distance signal transmission
信号传输远

02 Low Cost
低成本

03 Low Power Consumption
低功耗

04 One Key Control
一键控制



专业团队

Professional Team

蔚蓝智能自主研发智能APP让您无任何开发、运营、维护和升级成本，同时会不定期更新和完善 App 版本。团队有专业运维，及时解决用户问题，给您最可靠的保障。

Cerulean team independently develops the smart APP so that you do not have any development, operation, maintenance and upgrade costs, and we will update and improve the App version from time to time. Our team has professional operation and maintenance, we can not only solves user problems in time, but also gives you the most reliable guarantee.

多语言

Multi-language

支持中、英、德、日等多种语言无缝切换，让您的产品不被限制在特定区域。征极将不断更新和完善语言的本地化服务，帮助您更好地切入全球化市场。

Support Chinese, English, German, Japanese and other languages so that our products are not restricted to specific areas. Cerulean will continue to update and improve language localization services to help you better cut into the global market.

WiFi APP
WiFi专属软件




01 Fast Transmission
传输快速

02 Easy To Use
使用方便

03 Wide Range Of Applications
应用范围广

04 Full Signal Coverage
信号全覆盖



Smart LEDController

智能LED控制器

WiFi+蓝牙+2.4G 控制器系列

WiFi LED Controller



- 语音智控
Voice Control
- 1600万种颜色
16 million colors
- 光随乐动
Light dance with music
- 遥控控制
Remote control

D、G、E系列 LED Controller




通道: Channel	RGB、RGBW、RGBWC
APP类型: APP Name	Cerulean Smart
最大输出功率: Max Output Power	100W/144W
输入电压: Input Voltage	DC (5V/12V/24V)
手机版本要求: Suitable Phone OS	Android 4.0 / iOS 9.0 / Later
应用范围: Application Range	灯条、面板灯等恒压灯具 LED Strip light, panel light and the other constant voltage lights

WiFi LED控制器+24键A1/ B1、28键A3遥控系列 LED Controller



通道: Channel	RGB、RGBW、RGBWC
APP类型: APP Name	Cerulean Smart
最大输出功率: Max Output Power	144W
输入电压: Input Voltage	DC (5V/12V/24V)
手机版本要求: Suitable Phone OS	Android 4.0 / iOS 9.0 / Later
应用范围: Application Range	灯条、面板灯等恒压灯具 LED Strip light, panel light and the other constant voltage lights



WiFi+蓝牙+2.4G 幻彩声控控制器系列

WiFi LED Controller



- 语音智控
Voice control
- 多彩模式
Various colors mode
- 100种炫彩模式
100 preset modes
- 遥控控制
Remote control

D、G系列 LED Controller



控制点数: Total Control IC Numbers	2048
APP类型: APP Name	Cerulean Smart
最大输出功率: Max output power	144W
输入电压: Input Voltage	DC 5 V
手机版本要求: Suitable Phone OS	Android 4.0 /iOS 9.0/Later
应用范围: Application Range	幻彩灯条 Pixel led strip

幻彩声控控制器+ 28键A4遥控系列 LED Controller



控制点数: Total Control IC Numbers	2048
APP类型: APP Name	Cerulean Smart
最大输出功率: Max output power	144W
输入电压: Input Voltage	DC 5 V
手机版本要求: Suitable Phone OS	Android 4.0 /iOS 9.0/Later
应用范围: Application Range	幻彩灯条 Pixel led strip



WiFi USB幻彩控制器系列

WiFi LED Controller



语音智控
Voice control



多彩模式
Various colors mode



100种炫彩模式
100 preset modes



遥控控制
Remote control

USB幻彩系列

LED Controller



控制点数: Total Control IC Numbers	2048
APP类型: APP Name	Cerulean Smart
输入电压: Input Voltage	DC 5V
手机版本要求: Suitable Phone OS	Android 4.0/iOS 9.0/Later
应用范围: Application Range	幻彩灯条 Pixel led strip

USB幻彩声控控制器+

28键A4遥控器

LED Controller



控制点数: Total Control IC Numbers	2048
APP类型: APP Name	Cerulean Smart
输入电压: Input Voltage	DC 5V
手机版本要求: Suitable Phone OS	Android 4.0/iOS 9.0/Later
应用范围: Application Range	幻彩灯条 Pixel led strip



蓝牙幻彩声控控制器系列

Bluetooth Pixel Sound-Control
LED Controller



语音智控
Voice control



多彩模式
Various colors mode



100种炫彩模式
100 preset modes



遥控控制
Remote control

D、G系列 LED Controller



控制点数: Total Control IC Numbers	2048
APP类型: APP Name	Cerulean Smart
最大输出功率: Max Output Power	144W
输入电压: Input Voltage	DC (5-24) V
手机版本要求: Suitable Phone OS	Android 4.0 / iOS 9.0 / Later
应用范围: Application Range	幻彩灯条 Pixel Led Strip

幻彩声控控制器+ 28键A4遥控系列 LED Controller



控制点数: Total Control IC Numbers	2048
APP类型: APP Name	Cerulean Smart
最大输出功率: Max Output Power	144W
输入电压: Input Voltage	DC (5-24) V
手机版本要求: Suitable Phone OS	Android 4.0 / iOS 9.0 / Later
应用范围: Application Range	幻彩灯条 Pixel Led Strip




蓝牙控制器系列 Bluetooth LED Controller



通道: Channel	RGB、RGBW
APP类型: APP Name	Cerulean Smart
最大输出功率: Max Output Power	100/144w
输入电压: Input Voltage	DC (12-24)V
手机版本要求: Suitable Phone OS	Android 4.4 / iOS 9.0 / Later
应用范围: Application Range	灯条、面板灯等恒压灯具 LED Strip light, panel light and the other constant voltage lights

- 1600万种颜色
16 million colors
- 一键控制
One key control
- 群组控制
Group Control
- 定时设置
Timer
- 光随乐动
Light dance with music



Mini 蓝牙组网控制器 BT Mesh LED Controller



通道: Channel	S、CCT、RGB、RGBW、RGBWC
APP类型: APP Name	Cerulean Smart
最大输出功率: Max Output Power	96/100w、144W
输入电压: Input Voltage	DC (5-24)/(12-24)V
手机版本要求: Suitable Phone OS	Android 4.4 / iOS 9.0 / Later
应用范围: Application Range	灯条、面板灯等恒压灯具 LED Strip light, panel light and the other constant voltage lights
有效控制距离: Control Distance	Visible Distance 30M


- 一键控制
One key control
- 群组控制
Group Control
- 定时设置
Timer
- 光随乐动
Light dance with music

蓝牙组网智能网桥

Smart Bridge




瓦数: Wattage	<1.5W
APP类型: APP Name	Cerulean Smart
输入电压: Input Voltage	AC (100-264) V,50/60Hz
手机版本要求: Suitable Phone OS	Android 4.4 /iOS 9.0/Later
有效控制距离: Control Distance	Visible Distance30M




只需一个智能网关, 一键控制全屋智能电器
Only need one smart bridge, you can controll all the home appliances by one button

蓝牙组网24/28键遥控器

BT MESH Remote Control



通道: Channel	RGB、RGBW
APP类型: APP Name	Cerulean Smart
最大输出电流: Max Output Power	待机 (standby): <2.1UA; 发射 (Awake): <23mA; 工作 (working): <19mA
输入电压: Input Voltage	power: 2*AAA Battery (Not include)
手机版本要求: Suitable Phone OS	Android 4.4 /iOS 9.0/Later
有效控制距离: Control Distance	Visible Distance30M



蓝牙组网智能24RGB、28键RGBW, 是一种新型的遥控器。这些遥控器采用的是2.4GHz高频无线控制, 具有低功耗、高速传输的特点。24键适用于我们的RGB的LED灯具和LED控制器。28键适用于我们的RGBWC的LED灯具和LED控制器, 还可以调节CCT色温。

BT Mesh 28 keys smart remote controller is a newly developed remote controller. We adopt the 2.4GHz high RF control with long distance controlling, low power consumption and high speed transmitting rate. The product has 24-keys and 28-keys styles, the difference is that 24 keys is suitable for our RGB LED lamps and LED controllers; 28 keys is suitable for our RGBWC LED lamps and LED controllers, it can also adjust the CCT color temperature.

蓝牙组网面板控制器系列 Smart Panel Controller





语音智控
Voice Control



1600万种颜色
16 million colors




光随乐动
Light dance with music



群组控制
Group Control


蓝牙组网面板 遥控器系列 Remote Controller

通道: Channel	S, CCT, RGBW, RGBWC
APP类型: APP Name	Cerulean Smart
最大输出功率: Max Output Power	<96W(S, CCT) ; <100W(RGBW, RGBWC)
输入电压: Input Voltage	DC (12-24) V
手机版本要求: Suitable Phone OS	Android 4.4 / iOS 9.0 / Later
应用范围: Application Range	灯条、面板灯等恒压灯具 LED Strip light, panel light and the other constant voltage lights

智能面板控制器是一种新型的高端控制器。外观采用美观时尚的钢化玻璃面板,采用高精度电容式触摸屏集成电路制成,触摸屏非常稳定。它还具有记忆功能(关闭灯,然后再打开,灯将保持原来的亮度)。该控制器广泛用于单色、CCT、RGB、RGBW和RGB+CCT 的LED灯带,还可用面板灯等恒压灯具,易于安装和使用。

Smart Panel Controller is a newly high-end controller. The appearance is made of a pretty and fashionable glass panels. And we adopt a high precision capacitive touch screen IC. Touch screen is very stable. Also it has memory function(Turn off the light, then turn on again, The lamps will keep the same light as before). This controller widely work on Single Color, CCT, RGB, RGBW and RGB+CCT LED strip. Also work on Flexible strip, Panel light, Rolling strip. Easily install and operate.



高压版本 AC Series



通道: Channel	S, CCT, RGBW, RGBWC
输入电压: Input Voltage	AC: AC100-240V
发射功率: Transmitting Power	8dBm
待机电流: Standby Power	<0.1W

电池版本 DC Series




通道: Channel	S, CCT, RGBW, RGBWC
输入电压: Input Voltage	DC 3V (2*AAA Battery)
发射功率: Transmitting Power	8dBm

WiFiRGB灯带套装

WiFi LED Strip Light



颜色: Color	七彩 Multi-colors	APP类型: APP Name	Cerulean Smart
控制方式: Control Method	手机WiFi+蓝牙+2.4G遥控器 smart phone wifi+bluetooth+2.4G remot control	应用场景: Application Scene	家居室内氛围 Home interior atmosphere
规格: Specifacaton	30灯/米:2X5m/2x10m 30Lamp/meter	18灯/米:2X5m/2X10m 18Lamp/meter	
手机版本要求: Suitable Phone OS	Android 4.0 /iOS 9.0/Later		




- 定时设置
Timer
- 自定义模式
DIY
- 群组控制
Group Control
- 1600万种颜色
16 million colors
- 情景模式
Scene Mode
- 遥控控制
Remote control

WiFi幻彩灯带套装

Pixel LED Strip Light




颜色: Color	全彩 Multi-colors	APP类型: APP Name	Cerulean Smart
控制方式: Control method	手机WiFi+蓝牙+2.4G遥控器 smart phone wifi+bluetooth+2.4G remot control	应用场景: Application Scene	家居室内氛围 Home interior atmosphere
规格: Specifacaton	30灯/米:2X5m/2x10m 30Lamp/meter	18灯/米:2X5m/2x10m 18Lamp/meter	
手机版本要求: Suitable Phone OS	Android 4.0 /iOS 9.0/Later		




- 定时设置
Timer
- 自定义模式
DIY
- 群组控制
Group Feature
- 100种炫彩模式
100 preset modes
- 多彩模式
Various colors mode
- 取色功能
Color Capture

WiFi双模幻彩声控 控制器D款PCBA

WiFi LED Strip Controller



控制点数: Total control IC Numbers	2048	APP类型: APP Name	Cerulean Smart
最大输出功率: Max Output Power	144W	应用范围: Application Range	幻彩灯条 Pixel led strip
输入电压: Input Voltage	DC (5-24) V	有效控制距离: Control Distance	Visible Distance30M
手机版本要求: Suitable Phone OS	Android 4.0 /iOS 9.0/Later		



- 定时设置
Timer
- 自定义模式
DIY
- 群组控制
Group Control
- 1600万种颜色
16 million colors
- 情景模式
Scene Mode
- 遥控控制
Remote control

WiFi双模圣诞灯声控 控制器D款PCBA


WiFi LED Strip Controller



控制点数: Total control IC Numbers	MAX:400PCS	APP类型: APP Name	Cerulean Smart
最大输出功率: Max Output Power	144W	应用范围: Application Range	圣诞灯 Christmas Lights
输入电压: Input Voltage	DC5V/DC12V/DC24V	有效控制距离: Control Distance	Visible Distance30M
手机版本要求: Suitable Phone OS	Android 4.0 /iOS 9.0/Later		




- 定时设置
Timer
- 自定义模式
DIY
- 群组控制
Group Control
- 静态颜色模式
Fixed colors modes
- 循环模式
Cycly mode
- 取色功能
Color Capture




WiFi双模RGB控制器D款PCBA LED Strip Controller

通道: Channel	RGB
APP类型: APP Name	Cerulean Smart
最大输出功率: Max Output Power	144W
输入电压: Input Voltage	DC (12-24) V
手机版本要求: Suitable Phone OS	Android 4.0 /iOS 9.0/Later
应用范围: Application Range	灯条、面板灯等恒压灯具 LED Strip light, panel light and the other constant voltage lights
有效控制距离: Control Distance	Visible Distance30M



智能蓝牙芯片 Bluetooth Smart Modules

通道: Channel	RGB
APP类型: APP Name	Cerulean Smart
手机版本要求: Suitable Phone OS	Android 4.0 /iOS 9.0/Later
应用范围: Application Range	led蓝牙控制器 Bluetooth pixel led controller
有效控制距离: Control Distance	Visible Distance10M




Smart Led light

智能光源系列

产品特点

- APP Control 手机控制
- Voice Control 语音控制
- 16 Million Colors 1600万色
- Fast Transmission Speed 信号传输快



7W LED Smart Bulb

7W智能球泡



- 音乐模式 Music mode
- 1600万色 16 million colors
- 定时设置 Timer mode
- 群组控制 Group control
- 语音控制 Voice control
- 手机控制 APP remote control

<p>7W</p> <p>控制原理: WiFi+BLE Conection Methods</p> <p>手机版本要求: Android 4.0/iOS 9.0 Suitable Phone OS 更高版本</p> <p>颜色通道: RGB+CCT Color Channel</p> <p>产品尺寸: 60X120mm Dimension</p> <p>应用范围: 商店、超市、家居、等空间照明 Applied Range Space lighting for shops, supermarkets, homes, etc.</p>	<p>7W</p> <p>控制原理: BT-Mesh Conection Methods</p> <p>输入电压: AC100-240V Input Voltage</p> <p>色温范围: 2700K-6500K Color Temperature</p> <p>发光角度: 120° Illumination angle</p>
---	---



9W LED Smart Bulb
9W智能球泡



10W LED Smart Bulb
10W智能球泡



Low voltage

					
音乐模式 Music mode	1600万色 16 million colors	定时设置 Timer mode	群组控制 Group Control	语音智控 Voice control	手机控制 APP remote control

最大输出功率: 9W Max Output Power	输入电压: AC100-130V Input Voltage
手机版本要求: Android 4.0/iOS 9.0 Suitable Phone OS 更高版本	控制原理: WiFi+BLE Connection Methods
颜色通道: RGB+CCT Color Channel	色温范围: 2700K-6500K Color Temperature
产品尺寸: 60X120mm Dimension	发光角度: 120° Illumination Angle
应用范围: 商店、超市、家居、等空间照明 Applied Range Space lighting for shops, supermarkets, homes, etc.	APP类型: Cerulean Smart APP Name



high voltage

					
光随乐动 Music mode	1600万色 16 million colors	定时设置 Timer mode	群组控制 Group control	语音智控 Voice control	手机控制 APP remote control

最大输出功率: 10W Max Output Power	输入电压: AC190-240V Input Voltage
手机版本要求: Android 4.0/iOS 9.0 Suitable Phone OS 更高版本	控制原理: WiFi+BLE Connection Methods
颜色通道: RGB+CCT Color Channel	色温范围: 2700K-6500K Color Temperature
产品尺寸: 60X120mm Dimension	发光角度: 120° Illumination Angle
应用范围: 商店、超市、家居、等空间照明 Applied Range Space lighting for shops, supermarkets, homes, etc.	APP类型: Cerulean Smart APP Name

11W LED Smart Bulb

11W智能球泡



<p>11W 控制原理: WiFi Connection Methods</p> <p>手机版本要求: Android 4.0 / iOS 9.0 Suitable Phone OS 更高版本</p> <p>颜色通道: RGB+CCT Color Channel</p> <p>产品尺寸: 95X135mm Dimension</p> <p>应用范围: 商店、超市、家居、等空间照明 Applied Range Space lighting for shops, supermarkets, homes, etc.</p>	<p>11W 控制原理: BT-Mesh Connection Methods</p> <p>输入电压: AC100-240V Input Voltage</p> <p>色温范围: 2700K-6500K Color Temperature</p> <p>发光角度: 120° Illumination Angle</p>
--	--



- 光随乐动 Music mode
- 1600万色 16 million colors
- 定时设置 Timer mode
- 群组控制 Group control
- 语音智控 Voice control
- 手机控制 APP remote control

7W CCT LED Bulb

7W双色球泡



<p>7W 输入电压: AC100-130V Input Voltage</p> <p>手机版本要求: Android 4.0 / iOS 9.0 Suitable Phone OS 更高版本</p> <p>颜色通道: CCT Color Channel</p> <p>产品尺寸: 60X120mm Dimension</p> <p>应用范围: 商店、超市、家居、等空间照明 Applied Range Space lighting for shops, supermarkets, homes, etc.</p>	<p>7W 输入电压: AC180-240V Input Voltage</p> <p>控制原理: BT-Mesh Connection Methods</p> <p>色温范围: 2700K-6500K Color Temperature</p> <p>发光角度: 120° Illumination Angle</p> <p>APP类型: Cerulean Smart APP Name</p>
--	---



- 光随乐动 Music mode
- 1600万色 16 million colors
- 定时设置 Timer mode
- 群组控制 Group control
- 语音智控 Voice control
- 手机控制 APP remote control



4W Smart Candle Light

4W 智能蜡烛灯



BT-Mesh



光随乐动
Music mode



1600万色
16 million colors



定时设置
Timer mode



群组控制
Group control



语音智控
Voice control



手机控制
APP remote control

最大输出功率: 4W
Max Output Power

控制原理: BT-Mesh
Conection Methods

手机版本要求: Android 4.0 / iOS 9.0
Suitable Phone OS 更高版本

APP类型: Cerulean Smart
APP Name

颜色通道: RGB+CCT
Color Channel

色温范围: 2700K-6500K
Color Temperature

产品尺寸: 38X110mm
Dimension

发光角度: 120°
Illumination Angle

应用范围: 应用于商店、餐厅、家居、等空间照明
Applied Range Space lighting for shops, restaurant, homes, etc.

输入电压: AC100-130V
Input Voltage

4W CCT Candle Light

4W 双色蜡烛灯



Low voltage



high voltage

4W

输入电压: AC95-130V
Input Voltage

手机版本要求: Android 4.0 / iOS 9.0
Suitable Phone OS 更高版本

颜色通道: CCT
Color Channel

产品尺寸: 38X110mm
Dimension

应用范围: 商店、家居、等空间照明
Applied Range Space lighting for shops, homes, etc.

4W


输入电压: AC200-240V
Input Voltage

控制原理: BT-Mesh
Conection Methods

色温范围: 2700K-6500K
Color Temperature

发光角度: 120°
Illumination Angle

APP类型: Cerulean Smart
APP Name



光随乐动
Music mode



1600万色
16 million colors



定时设置
Timer mode



群组控制
Group control



语音智控
Voice control



手机控制
APP remote control




5W LED Smart Downlight

5W 智能筒灯

- 光随乐动
Music mode
- 1600万色
16 million colors
- 定时设置
Timer mode
- 群组控制
Group control
- 语音智控
Voice control
- 手机控制
APP remote control



最大输出功率: 5W Max Output Power	控制原理: BT-Mesh Connection Methods
手机版本要求: Android 4.0/iOS 9.0 Suitable Phone OS 更高版本	APP类型: Cerulean Smart APP Name
颜色通道: RGB+CCT Color Channel	色温范围: 2700K-6500K Color Temperature
产品尺寸: 45x98mm Dimension (开孔:75-80mm)	发光角度: 120° Illumination Angle
应用范围: 应用于商店、餐厅、超市、家居、等空间照明 Applied Range Space lighting for shops, restaurant, supermarkets, homes, etc.	输入电压: AC100-240V Input Voltage



9W LED Smart Downlight

9W 智能筒灯

- 光随乐动
Music mode
- 1600万色
16 million colors
- 定时设置
Timer mode
- 群组控制
Group control
- 语音智控
Voice control
- 手机控制
APP remote control



最大输出功率: 9W Max Output Power	控制原理: BT-Mesh Connection Methods
手机版本要求: Android 4.0/iOS 9.0 Suitable Phone OS 更高版本	APP类型: Cerulean Smart APP Name
颜色通道: RGB+CCT Color Channel	色温范围: 2700K-6500K Color Temperature
产品尺寸: 88x132mm Dimension (开孔:105-110mm)	发光角度: 120° Illumination Angle
应用范围: 应用于商店、餐厅、超市、家居、等空间照明 Applied Range Space lighting for shops, restaurant, supermarkets, homes, etc.	输入电压: AC100-240V Input Voltage


15W Smart Downlight

15W智能筒灯



最大输出功率: 15W Max Output Power	控制原理: BT-Mesh Conection Methods
手机版本要求: Android 4.0/iOS 9.0/ Suitable Phone OS 更高版本	APP类型: Cerulean Smart APP Name
颜色通道: RGB+CCT Color Channel	色温范围: 2700K-6500K Color Temperature
产品尺寸: 55x185mm Dimension (开孔:150-160mm)	发光角度: 120° Illumination Angle
应用范围: 应用于商店、餐厅、家居、等空间照明 Applied Range Space lighting for shops,restaurant, homes, etc.	输入电压: AC100-240V Input Voltage

- 
光随乐动
Music mode
- 
1600万色
16 million colors
- 
定时设置
Timer mode
- 
群组控制
Group control
- 
语音智控
Voice control
- 
手机控制
APP remote control




24W Smart Downlight

24W智能筒灯



最大输出功率: 24W Max Output Power	控制原理: BT-Mesh Conection Methods
手机版本要求: Android 4.0/iOS 9.0/ Suitable Phone OS 更高版本	APP类型: Cerulean Smart APP Name
颜色通道: RGB+CCT Color Channel	色温范围: 2700K-6500K Color Temperature
产品尺寸: 60x230mm Dimension (开孔:195-200mm)	发光角度: 120° Illumination Angle
应用范围: 应用于商店、餐厅、家居、等空间照明 Applied Aange Space lighting for shops,restaurant, homes, etc.	输入电压: AC100-240V Input Voltage

- 
光随乐动
Music mode
- 
1600万色
16 million colors
- 
定时设置
Timer mode
- 
群组控制
Group control
- 
语音智控
Voice control
- 
手机控制
APP remote control



Smart Flood Light

智能泛光灯



产品特点

APP control 手机控制	control group 智能群控	16 million colors 1600万色	Fast Transmission Speed 信号传输快
---------------------	-----------------------	-----------------------------	----------------------------------

高品质智能泛光灯, 手机APP控制, 双向信号传输, 一对多控制, 可实行分组, 每组可同步控制64个灯, 可无限创建区域分组; 1600万种色彩调节, 内置20种动态模式, 并设麦克风和音乐等功能; 蓝牙款搭配智能网桥可实现远程控制 (AmazonAlexa, Google, IFTTT, 天猫精灵)

Mini LED Floodlight

迷你泛光灯系列



群组控制
Group control



光随乐动
Music mode



1600万色
16 million colors



定时设置
Timer mode



语音智控
Voice control



手机控制
APP remote control



30W

产品尺寸: 15X3X13mm
Dimension

控制原理: WiFi+BLE / BT-Mesh
Connection Methods

输入电压: AC100-240V
Input Voltage

手机版本要求: Android 4.0/iOS 9.0
Suitable Phone OS 更高版本

应用范围: 应用于商店、餐厅、院子、公园、等空间照明
Applied range Space lighting for shops, restaurant, courtyard, park, homes, etc.


40W

产品尺寸: 18X3X16mm
Dimension

色温范围: 2700K-6500K
Color Temperature

颜色通道: RGB+CCT
Color Channel

防水级别: IP65
Waterproof Level



24W LED Smart Floodlight
24W 智能泛光灯



50W LED Smart Floodlight
50W 智能泛光灯



- 
群组控制
Group Control
- 
光随乐动
Music mode
- 
1600万色
16 million colors
- 
定时设置
Timer mode
- 
语音智控
Voice control
- 
手机控制
APP remote Control

最大输出功率: 24W <small>Max Output Power</small>	控制原理: WiFi+BLE / BT-Mesh <small>Connection Methods</small>
手机版本要求: Android 4.0/iOS 9.0 <small>Suitable Phone OS 更高版本</small>	色温范围: 2700K-6500K <small>Color Temperature</small>
颜色通道: RGB+CCT <small>Color Channel</small>	输入电压: AC100-240V <small>Input Voltage</small>
产品尺寸: 186x40x155mm <small>Dimension</small>	防水级别: IP66 <small>Waterproof Level</small>
应用范围: 应用于商店、餐厅、院子、公园、等空间照明 <small>Applied range Space lighting for shops,restaurant,courtyard,park,homes,etc.</small>	



- 
群组控制
Group control
- 
光随乐动
Music mode
- 
1600万色
16 million colors
- 
定时设置
Timer mode
- 
语音智控
Voice control
- 
手机控制
APP remote control

最大输出功率: 50W <small>Max Output Power</small>	控制原理: WiFi+BLE / BT-Mesh <small>Connection Methods</small>
手机版本要求: Android 4.0/iOS 9.0 <small>Suitable Phone OS 更高版本</small>	色温范围: 2700K-6500K <small>Color Temperature</small>
颜色通道: RGB+CCT <small>Color Channel</small>	输入电压: AC100-240V <small>Input Voltage</small>
产品尺寸: 235x57x195mm <small>Dimension</small>	防水级别: IP66 <small>Waterproof Level</small>
应用范围: 应用于商店、餐厅、院子、公园、等空间照明 <small>Applied Range Space lighting for shops,restaurant, courtyard,park,homes,etc.</small>	



High Power Smart Floodlight

大功率智能泛光灯



光随乐动
Music mode



1600万色
16 million colors



定时设置
Timer mode



群组控制
Group control



语音智控
Voice control



手机控制
APP remote control



100W

控制原理: WiFi+BLE / BT-Mesh
Connection Methods

手机版本要求: Android 4.0 / iOS 9.0
Suitable Phone OS 更高版本

颜色通道: RGB+CCT
Color Channel

防水级别: IP66
Waterproof Level

应用范围: 应用于商店、餐厅、院子、公园、等空间照明
Applied Range Space lighting for shops, restaurant, courtyard, park, homes, etc.

200W

控制原理: WiFi+BLE / BT-Mesh
Connection Methods

发光角度: 120°
Illumination Angle

色温范围: 2700K-6500K
Color Temperature

输入电压: AC100-240V
Input Voltage

Smart Home Lighting

智能家居照明



产品特点

APP control
手机控制


Voice control
语音控制

16 million colors
1600万色

Fast Transmission Speed
信号传输快

通过手机遥控和智能音箱能轻松营造出1600万种色彩调节, 内置20种动态模式, 并设麦克风和音乐等功能; 可根据音乐节奏变化色彩, 搭配智能音箱可实现语音控制 (AmazonAlexa, Google, IFTTT, 天猫精灵)





Floor Atmosphere Light 智能三角灯



1600万色
16 million colors



光随乐动
Music mode



定时设置
Timer mode




手机控制
APP remote control



语音智控
Voice control



影院模式
theater mode



最大输出功率: 7W
Max Output Power

控制原理: WiFi+BLE
Connection Methods

手机版本要求: Android 4.0 / iOS 9.0 /
Suitable Phone OS 更高版本

APP类型: Cerulean Smart
APP Name

颜色通道: RGB
Color Channel

产品尺寸: $\phi 30 \times 1450 \text{mm}$
Dimension

产品重量: 1917g
Weight

输入电压: DC5-12V
Input Voltage

应用范围: 应用于商店、客厅、卧室空间照明
Applied range Space lighting for sitting room, bedroom, homes, etc.



Smart Floor Lamp 智能落地灯



1600万色
16 million colors



光随乐动
Music mode



定时设置
Timer mode



手机控制
APP remote control



语音智控
Voice control



影院模式
theater mode



最大输出功率: 24W
Max Output Power

控制原理: WiFi+BLE
Connection Methods

手机版本要求: Android 4.0 / iOS 9.0 /
Suitable Phone OS 更高版本

APP类型: Cerulean Smart
APP Name

颜色通道: RGB+CCT
Color Channel

色温范围: 2700K-6500K
Color Temperature

产品尺寸: 250mm*1750mm
Dimension

输入电压: AC100-265V
Input Voltage

应用范围: 应用于商店、家居、等空间照明
Applied Range Space lighting for sitting room, bedroom, homes, etc.

Desk Lamp Series 台灯系列



- 光随乐动
Music mode
- 1600万色
16 million colors
- 定时设置
Timer mode
- 群组控制
Group control
- 语音智控
Voice control
- 手机控制
APP remote control




最大输出功率: 7W Max Output Power	产品材质: 铁艺+钣金 Product Material
手机版本要求: Android 4.0/iOS 9.0/ Suitable Phone OS 更高版本	控制原理: WiFi+BLE Connection Methods
颜色通道: RGB+CCT Color Channel	色温范围: 2700K-6500K Color Temperature
产品尺寸: 555x289x207mm Dimension	APP类型: Cerulean Smart APP Name
应用范围: 应用于商店、家居、等空间照明 Applied Range	应用于商店、家居、等空间照明 Space lighting for sitting room, bedroom, homes, etc.

Smart Floor lamp 智能落地灯



- 1600万色
16 million colors
- 光随乐动
Music mode
- 定时设置
Timer mode
- 手机控制
APP remote control
- 语音智控
Voice control
- 影院模式
theater mode


最大输出功率: 25W Max Output Power	产品材质: 铁艺+铝合金+亚克力 Product Material
手机版本要求: Android 4.0/iOS 9.0/ Suitable Phone OS 更高版本	控制原理: WiFi+BLE Connection Methods
颜色通道: RGB+CCT Color Channel	色温范围: 2700K-6500K Color Temperature
产品尺寸: 1743x525x452mm Dimension	APP类型: Cerulean Smart APP Name
应用范围: 应用于商店、家居、等空间照明 Applied Range	应用于商店、家居、等空间照明 Space lighting for sitting room, bedroom, homes, etc.





2.4G WiFi Music Ceiling Lamp 2.4G WiFi 吸顶灯

- 光随乐动
Music mode
- 1600万色
16 million colors
- 定时设置
Timer mode
- 群组控制
Group control
- 语音智控
Voice control
- 手机控制
APP remote control



最大输出功率: 28W Max Output Power	控制原理: WiFi Connection Methods
手机版本要求: Android 4.0/iOS 9.0/ Suitable Phone OS 更高版本	APP类型: Cerulean Smart APP Name
颜色通道: RGB+CCT Color Channel	色温范围: 3000K-6500K Color Temperature
产品尺寸: 280x55mm Dimension	输入电压: AC95-240V Input Voltage
应用范围: 应用于客厅、卧室、家居、等空间照明 Applied Range Space lighting for sitting room, bedroom, homes, etc.	



Smart WiFi Ceiling Lamp 智能WiFi吸顶灯

- 光随乐动
Music mode
- 1600万色
16 million colors
- 定时设置
Timer mode
- 群组控制
Group control
- 语音智控
Voice control
- 手机控制
APP remote control



最大输出功率: 24W Max Output Power	控制原理: WiFi Connection Methods
手机版本要求: Android 4.0/iOS 9.0/ Suitable Phone OS 更高版本	APP类型: Cerulean Smart APP Name
颜色通道: RGB+CCT Color Channel	色温范围: 3000K-6500K Color Temperature
产品尺寸: 300x70mm Dimension	输入电压: AC95-240V Input Voltage
应用范围: 应用于客厅、卧室、家居、等空间照明 Applied Range Space lighting for sitting room, bedroom, homes, etc.	